

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/2013

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:
Destone **Cihla betonová rozměr DIN,**
Cihla betonová
2. Druh stavebního výrobku: plotové a zdící prvky
3. Zamýšlené(á) použití: Vhodné pro výstavbu jímek, kontrolních šachet, energovodů, suterénů budov, zídek, plotů, apod. Prvky se spojují zdící nebo spárovací maltou.
- 4., 5. Výrobce: Destone s.r.o., betonové výrobky, 273 02 Tuchlovice 619
IČ 27122255, DIČ CZ27122255
Tel./fax 312 657 085, 312 657 182 e-mail: destone@destone.cz
6. Systém pro posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.
7. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba č. 204, notifikovaná osoba č. 1020, provedl posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 771-3:2011 a počáteční zkoušku typu č. 010-018240 z 11.11.2005. Vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1012-CPD-010019098 z 6.2.2013 a zprávu o dohledu č. 010-031125 z 6.2.2013.
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry a tolerance	D1	ČSN EN 771-3 ed.2
Pevnost v tlaku	40 N/mm ²	ČSN EN 771-3 ed.2
Součinitel nasákavosti	max. 6 g/ m ² s	ČSN EN 771-3 ed.2
Reakce na oheň	třída A1	ČSN EN 771-3 ed.2
Trvanlivost	požadavek splněn	ČSN EN 771-3 ed.2
Hodnocení obsahem přírodních radionuklidů	max. index hmot. aktivity 0,5	vyhláška 307/2002 Sb. příl. 10

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Ing. Pavel Šmíd, jednatel Destone s.r.o.



DESTONE s.r.o.
betonové výrobky Kladno
273 02 TUCHLOVICE 619
Tel./Fax 312 657 182
DIČ 030-27122255

V Tuchlovicích 1.7.2013